

## SPIRALED Basic C35 Cosy E14 DIM 3W (20W) 190lm 822 Clair


Numéro d'article 144333

BAI Spiraled Basic Flamme Coup De Vent C35 E14 3W 2200K Clair 190lm (20W)  
Gradable 240V 320° 35x125mm BA35 Lampe LED Filament

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



**spiraled**   
created by Bailey



### Attributs de Classification Générale

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe ETIM           | Lampes         |
| Classe ETIM           | Lampe LED      |
| Code produit          | 144333         |
| Marque                | Bailey         |
| Nom série de produits | Spiraled Basic |
| Type de produit       | C35 Cosy       |

## Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| compatible IFTTT  | Non            |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0            |
| avec télécommande                                       | Non            |
| commande à distance possible                            | Non            |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000          |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 3              |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000          |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| Désignation de lampe                                    | autre          |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.14           |
| classe de protection (IP)                               | IP20           |
| longueur [mm]   | 125            |
| diamètre [mm]   | 35             |
| régulable   | Oui            |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| angle de rayonnement [°]                                | 320 - 320      |
| couleur du boîtier                                      | incolore       |
| température de couleur [K]                              | 2200 - 2200    |
| couleur   | blanc          |
| socle   | E14            |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
| finition verre/couvercle                                | clair          |
| Lampe à filament  | Oui            |
| forme de la lampe                                       | bougie         |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 63             |
| flux lumineux [lm]                                      | 190 - 190      |
| type de tension   | CA             |
| puissance de la lampe [W]                               | 3 - 3          |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9            |
| courant nominal [mA]                                    | 16 - 16        |
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |

**Produits similaires**



144334

SPIRALED Basic C35  
Cosy E14 DIM 3W  
(18W) 165lm 820 Or



80100036365

LED FIL Wave C35  
Cosy E14 DIM 3W  
(22W) 220lm 922



80100038998

SPIRALED Mary C35  
Coupe Vent E14 DIM  
2.7W 120lm 922 Clair