



## DULUX S/E 2G7 9W 840

Numéro d'article 50600222926

Osram DULUX S/E 2G7 12x144mm 9W 4000K 600lm 20000h Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Korte CFLni, 1 buis, met een 4-pins voor E-VSA werking. Productkenmerken: Gemiddelde levensduur: 20.000 u (met QUICKTRONIC). Kleurweergave-index R sub a / sub: 80. Dimbaar (3100 %). Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen. 2G7-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in. Werkt op batterijen, zonne-energie en AC-wisselstroom met passende elektronische voorschakelapparatuur. Productvoordelen: Uiterst economisch. Goede lichtkwaliteit. Verbeterd onderhoud. Laag stroomverbruik (7 W, 9 W, 11 W). Lange levensduur. Extreem laag profiel. Toepassingsgebieden: Kantoren, openbare gebouwen. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Hotels, restaurants. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé#EC000087
Code produit	50600222926
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX S/E 9W/840 2G7 FS1

### Attributs de classification

Désignation de lampe	autre
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
classe d'efficacité énergétique	A
adapté à un ballast électronique	Oui
longueur totale [mm]	144
couleur de la lumière	840
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre [mm]	12
température de couleur [K]	4000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
socle	2G7 (4 broches)
flux lumineux [lm]	600
puissance de la lampe [W]	9

### Produits similaires



80100041285

LED PL TC-SEL 2G7  
4P 4.5W (9W) 450lm  
840 FR AC