

SPIRALED Leslie G125 E27 DIM 4W 180lm 922 Clair

Numéro d'article 80100038655

BAI spiraled Leslie Globe G125 E27 4W 2200K Clair 180lm (18W) Gradable 230V-240V IRC90-100 280° 125x180mm Lampe LED Filament

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100038655
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled
Type de produit	Leslie G125

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
classe d'efficacité énergétique	G
Désignation de lampe	autre
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.19
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	180
diamètre [mm]	125
régulable	Oui
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
angle de rayonnement [°]	280 - 280
couleur du boîtier	incolore
température de couleur [K]	2200 - 2200
couleur	blanc
socle	E27
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
finition verre/couvercle	clair
Lampe à filament	Oui
forme de la lampe	sphère
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
efficacité lumineuse [lm/W]	45
flux lumineux [lm]	180 - 180
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	4 - 4
facteur de puissance cos phi	0.87
courant nominal [mA]	20 - 20
tension nominale [V]	220 - 240

Produits similaires



143573



144339

SPIRALED Basic G125
E27 DIM 4W (28W)
300lm 822 Clair



145014

SPIRALED William
G95 E27 DIM 3.2W
190lm 922 Clair



145016

SPIRALED Leslie
G125 E27 DIM 3.2W
190lm 922 Clair



145017

SPIRALED Leslie
G125 E27 DIM 3.2W
180lm 919 Or



80100036367

LED FIL Long G125
E27 DIM 7.5W (50W)
630lm 922



80100039076

SPIRALED Leslie
G125 E27 4W 100lm
922 Metal DIM



80100039428

SPIRALED Charles
A90 E27 DIM 5W
(20W) 200lm 919 Or

Successeur