
euroclima diffusion

euroclima-diffusion.fr



RCMOD / RC45MOD

Grille plafonnière quadrillée.

Description RCMOD

RCMOD Grille de reprise plafonnière quadrillée (15 x 15 mm.) fixe à 0º. Fabriquée en aluminium anodisé et cadre en tôle galvanisée.

RC45MOD Grille de reprise plafonnière quadrillée (15 x 15 mm.) fixe à 45º. Fabriquée en aluminium anodisé et cadre en tôle galvanisée.


Fixation:

- ✓ Dans les faux plafonds modulaires, elle s'appuie sur les profils.
- ✓ Dans les faux plafonds de plaques de plâtre, elle s'appuie sur le cadre Profil T.


Finitions: Aluminium anodisé ou laqué blanc RAL 9010 (consulter pour d'autres finitions).

Applications: Ces grilles sont conçues pour être placées aux faux plafonds pour la reprise. Elles peuvent être placées près du climatiseur à fin de réaliser une double fonction : grille de reprise et trappe de service. Étant donné qu'elles ont la même taille que les dalles modulaires, elles peuvent remplacer une plaque complète ou une demi-plaque.

Fixations




MONTAGE PROFIL T



Les grilles RCMOD ou RC45MOD s'appuient sur les profils du faux plafond modulaire ou sur le PROFIL T dans les faux plafonds de plaques de plâtre.

Dimensions RCMOD RCMOD45



H \ L	593
593	*

Note: Dimensions standards. Consulter pour d'autres dimensions.

Tables de sélection

Débit [m³/h]	Vitesse [m/s]	P. charge [Pa]	P. acoustique [dB(A)]
1250	1,8	1	17
1500	2,2	2	22
1750	2,6	3	27
2000	2,9	5	30
2250	3,3	7	34
2500	3,7	9	36