

BEGA**22 613**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique défilé avec un degré de protection élevé pour de nombreuses applications d'éclairages. Un luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et verre clair antichocs à structures diffusant la lumière.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Couleur graphite ou argent
Verre clair à structure optique
2 trous de fixation $\varnothing$ 5,3 mm
Entraxe 90 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement $\varnothing$ 7-10,5 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
☞ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,5 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 2 × 60 W
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Lampe fournie

2 × Lampe LED BEGA **13584**


LED Retrofit 4,8 W · 1610 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 27 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.



Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure	14,7 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	85,3 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 :
0-2-1

Code de flux CEN selon EN 13032-2 :
33-60-83-85-27-2-10-38-15

N° de commande 22613

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**

Diffusion lumineuse

