



CARACTERISTIQUES

Contrôle des luminaires à partir de dispositifs sans fils.

Éteindre, allumer et régler l'intensité de la lumière.

Contrôle et création de groupes, scènes et animations.

« Smart Lighting ». Intégration de capteurs.

Technologie *Dim to Warm* et *Tunable White*.

Programmation *Sunrise & Sunset Schedule*.


Contrôle intuitif par le biais d'images.

Compatible avec les assistants vocaux.

LA LUMIÈRE À PORTÉE DE MAIN

ARK-Control est un système sans fil qui permet de créer les meilleures ambiances lumineuses au moyen du contrôle du fonctionnement et des capacités de l'installation. À partir de n'importe quel dispositif portable, vous pourrez allumer et éteindre des groupes de luminaires, créer des scènes et des animations, intégrer des technologies *Dim To Warm* ou *Tunable White* et programmer à distance l'activité de l'éclairage de votre espace.

La gestion professionnelle d'installations lumineuses complexes devient ainsi accessible à tous grâce à une simple connexion Bluetooth.



ÉCLAIRAGE SUR MESURE

Le contrôle sans fil facilite l'interaction avec l'installation et permet de créer un système beaucoup plus souple et adapté.

Entièrement compatible avec les systèmes d'allumage et de coupure conventionnels, il permet de programmer des automatismes qui s'adapteront à vos habitudes ou à l'agencement de vos espaces.

CONTRÔLE INDIVIDUEL/GROUPES

Il commande les luminaires individuellement ou les regroupe afin qu'ils remplissent des fonctions d'éclairage conjointes de manière rapide et simple.

SCÈNES

Il crée des scènes d'éclairages adaptées à différentes activités : activité professionnelle, regarder un film, rendez-vous romantique...


Les configurations établies commanderont les luminaires afin de reproduire l'ambiance choisie pour l'occasion.

ANIMATIONS

Il crée des ambiances dynamiques pour effectuer des changements d'une scène à l'autre.

PROGRAMMATION HORAIRE

Il établit une routine afin que la lumière interagisse avec l'espace, en fonction de vos horaires personnels.



ARKOSLIGHT, ALLUME LA LUMIÈRE!

Contrôlez les luminaires avec des commandes vocales via des assistants virtuels tels que Alexa et autres. Le système ARK-Control est compatible avec les services vocaux domotiques les plus utilisés. Configurez l'éclairage de votre maison en parlant directement à vos appareils 'Smart'.



ÉCLAIRAGE DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE « SMART »

ARK-Control utilise le potentiel technique de nos luminaires, notamment ceux qui sont dotés de la technologie *Dim To Warm* et *Tunable White*. Le système permet de configurer la bonne intensité et la bonne température de couleur afin de s'adapter aux besoins de l'œil humain dans les espaces intérieurs. L'espace pourra ainsi se transformer en un environnement dynamique grâce au rôle actif de la lumière, et ce, très facilement grâce à notre dispositif.


De plus, grâce au *Sunrise & Sunset Schedule* intégré, l'application analysera l'heure du lever et du coucher du soleil selon la localisation obtenue par GPS afin d'effectuer un réglage lumineux optimum tout au long de la journée. Cette fonction peut être combinée avec des capteurs de lumière naturelle afin de profiter de la lumière du soleil et favoriser les économies d'énergie.




UNIFIEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE INSTALLATION

EXEMPLES D'INSTALLATION POUR LE CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH


CONTRÔLE DE LUMINAIRES DIMMABLES (DALI ET 1-10 V) AVEC PASSERELLES ARK-CONTROL



CONTRÔLE D'UN CIRCUIT DALI AVEC UN ADAPTATEUR ARK-CONTROL




CONTRÔLE DE LUMINAIRES AVEC DRIVERS ARK-CONTROL




CONTRÔLE SANS FIL POUR LUMINAIRES DALI INSTALLÉS SUR RAIL À BASSE TENSION




CONTRÔLE DE LUMINAIRES PHASE-CUT DANS UN CIRCUIT RÉGULÉ PAR UN DIMMER ARK-CONTROL



CONTRÔLE D'UN CIRCUIT DALI AVEC UN ADAPTATEUR ARK-CONTROL ZIGBEE



CONTRÔLE DE LUMINAIRES AVEC DRIVERS ARK-CONTROL ZIGBEE



ACCESSOIRES ARK-CONTROL

0434-00-31



Ark-Control 1-10V / DALI

Unité de contrôle sans fil pour sources d'alimentation LED avec interface d'atténuation 0-10V, 1-10 V ou DALI.

0434-00-34



Ark-Control Dimmer

Régulateur Bluetooth pour sources d'alimentation LED réglables pour coupure de phase.

0433-10-25



Ark-Control Passive

Contrôleur Bluetooth pour lignes DALI en mode broadcast - tous les luminaires sont commandés simultanément -. Il ne possède pas de source d'alimentation DALI propre. Il est donc alimenté directement par un bus DALI.

0434-00-35 | W | N |



Ark-Control User Interface W | N

Interface d'utilisateur sans fil qui peut être configuré au moyen de l'application Casambi. Les quatre boutons de destination peuvent commander une scène, une animation, un luminaire ou un groupe de luminaires en fonction de la configuration choisie par l'utilisateur.

0434-01-07



Ark-Control Sensor

Capteur sans fil pour le contrôle en fonction de la lumière d'ambiance et la détection de présence.

0434-01-08



Ark-Control Driver

Source d'alimentation de 60 W avec interface sans fil Bluetooth intégrée.

0434-01-39



Ark control Zigbee driver

Source d'alimentation 60W avec interface Zigbee.


0434-01-38



Ark control Zigbee interface

Zigbee controller for luminaires with DALI power supplies. Control of up to 8 DALI luminaires. Compatible with *Tunable White*.

0434-01-31 | N |



Adapter for Wireless Control. Double Compatibility


ARK-Control Ready:

Compatible avec la technologie Casambi. Il commande jusqu'à 4 groupes de luminaires (sur un même rail).

A.A.G. Stucchi LightControl Ready:

Compatible avec l'APP A.A.G. Stucchi LightControl. Il commande jusqu'à 64 luminaires individuellement (sur un même rail).

0434-01-32 | N |



Adapter for Wireless Control Stucchi

Compatible avec l'APP A.A.G. Stucchi LightControl. Il commande jusqu'à 64 luminaires individuellement (sur un même rail).

LES SYSTÈMES ARK-CONTROL DE CE CATALOGUE UTILISENT LA TECHNOLOGIE ET LES COMPOSANTS CASAMBI SAUF CEUX QUI SONT EXPLICITEMENT RÉSERVÉS À LA TECHNOLOGIE A.A.G. STUCCHI OU UNIQUEMENT COMPATIBLES AVEC CELLE-CI.

ARKOSLIGHT PROPOSE D'AUTRES SYSTÈMES DE CONTRÔLE SUR COMMANDE.



TÉLÉCHARGER LES APPLICATIONS CASAMBI ET A.A.G. STUCCHI LIGHTCONTROL SUR :



