


CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA



Exemple de montage sur cloison mince (ossature 48 mm) avec gamme 80

Les plus

- Esthétique
- Gain de place
- Étanchéité
- Facilité
- Rapidité
- Propreté
- Joint haute étanchéité série TUB-PLA V

Équivalences aérauliques

- 40 x 110 mm équivalent au Ø 80 mm
- 55 x 110 mm équivalent au Ø 100 mm
- 55 x 220 mm équivalent au Ø 125 mm

Applications

- Les conduits et accessoires de la série TUB-PLA sont conçus pour des applications très diverses :
 - Habitat : cuisines, toilettes, buanderies, caves ...
 - Tertiaire : cafés, restaurants, vestiaires, bureaux ...

- La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)

NOUVEAU
Gamme TUB-PLA à joints

Montage



Découpe



Assemblage mâle / mâle



Assemblage mâle / femelle



Fixation



Exemples de montages



Tube rectangulaire Long. 1,5m ou 3m

TPR



Tube rectangulaire pliant. Long. 1,5m ou 3m

TPL



TPL 200
Conduit rectangulaire 55 x 110 mm PLIANT

- Stockage facile
- Installation rapide

Bouches compatibles

BDO 80, BOA 80, BOC 80 :

- 40 x 110 mm équivalent au Ø 80 mm
- 55 x 110 mm équivalent au Ø 100 mm + RP 100/80

BER 125 :

- 55 x 220 mm équivalent au Ø 125 mm

Assemblage et étanchéité

Série TUB-PLA V :

- Par joint haute étanchéité

Série TUB-PLA :

- Par bande adhésive (code 897 689)

Entretien

Pour entretenir les réseaux, il est recommandé si possible de terminer chaque branche droite avec un bouchon en bout (Réf. BFR 200 ou BFR 300)


Gamme




Tube rectangulaire souple. Long. 50 cm
TFR




Manchon rectangulaire
MCR / MCRV



Coude horizontal rectangulaire 90°
CHR / CHR V



Coude horizontal rectangulaire 45°
CHM / CHM V



Té horizontal rectangulaire
THR / THR V




Té réduit horizontal 55 x 110 x 220
TRP / TRP V



Té pour conduit
TER / TER V



Coude vertical rectangulaire 90°
CVR / CVR V



Manchon mixte
MCM / MCM V



Coude mixte rectangulaire
CDM / CDM V



Bouchon rectangulaire
BFR



Bride murale rectangulaire
BRM



Grille extérieure
GER 300



Piège à son Long 0,50 ou 1 ou 1,5m
TPA / TPA V




















RIGIDES ULTRA-PLATS A JOINTS - Série TUB-PLA V

NOUVEAU

40 x 110 mm
(équivalent Ø 80 mm)

55 x 110 mm
(équivalent Ø 100 mm)

55 x 220 mm
(équivalent Ø 125 mm)

40 x 110 mm (équivalent Ø 80 mm)		55 x 110 mm (équivalent Ø 100 mm)		55 x 220 mm (équivalent Ø 125 mm)	
Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
 TPL 80 Lg 1,5m	832 100	TPL 200 Lg 1,5m	832 003	TPL 300 Lg 1,5m	832 116
 TPL 80 Lg 3m		TPL 200 Lg 3m*	832 117	TPL 300 Lg 3m	832 118
		* Conditionnement minimum 10 pièces			
 TFR 80	832 109	TPR 200 Lg 1,5m	833 643	TPR 300 Lg 1,5m	833 617
		TPR 200 Lg 3m*	833 219	TPR 300 Lg 3m	833 217
		* Conditionnement minimum 6 pièces			
 TPA 200/05		TPA 200/05	832 110	TPA 300/05	832 113
		TPA 200/10	832 111	TPA 300/10	832 114
		TPA 200/15	832 112	TPA 300/15	832 115
 MCRV 80	831 000	MCRV 100	831 007	MCRV 125	831 022
 MCMV 80	831 002	MCMV 100	831 009	MCMV 125	831 024
 CDMV 80	831 001	CDMV 100	831 008	CDMV 125	831 023
 CVRV 80	831 003	CVRV 100	831 010	CVRV 125	831 025
 CHR 80	831 004	CHR 100	831 011	CHR 125	831 026
 CHMV 100		CHMV 100	831 012	CHMV 125	831 027
 THRV 100		THRV 100	831 014	THRV 125	831 029
 TERV 100		TERV 100	831 013	TERV 125	831 028
 TPAV 100		TPAV 100	831 006	TPAV 125	831 021
 TFRV 100		TFRV 100	831 005	TFRV 125	831 020
 TFCV 100		TFCV 100	831 015	TFCV 125	831 030
 MCCV 100		MCCV 100	831 016	MCCV 125	831 031
 CDCV 100		CDCV 100	831 017	CDCV 125	831 032
 CDCV 45/100		CDCV 45/100	831 018	CDCV 45/125	831 033
 THCV 100		THCV 100	831 019	THCV 125	831 034
RPRV 125/100				RPRV 125/100	831 035
TRPV 125/100				TRPV 125/100	831 036

CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

40 x 110 mm
(équivalent Ø 80 mm)


55 x 110 mm
(équivalent Ø 100 mm)

55 x 220 mm
(équivalent Ø 125 mm)

40 x 110 mm (équivalent Ø 80 mm)		55 x 110 mm (équivalent Ø 100 mm)		55 x 220 mm (équivalent Ø 125 mm)	
Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
 TPL 80 Lg 1,5m	832 100	TPL 200 Lg 1,5m	832 003	TPL 300 Lg 1,5m	832 116
		TPL 200 Lg 3m*	832 117	TPL 300 Lg 3m	832 118
		* Conditionnement minimum 10 pièces			
		TPR 200 Lg 1,5m	833 643	TPR 300 Lg 1,5m	833 617
		TPR 200 Lg 3m*	833 219	TPR 300 Lg 3m	833 217
		* Conditionnement minimum 6 pièces			
 TFR 80	832 109	TFR 200	833 163	TFR 300	833 164
		TPA 200/05	832 110	TPA 300/05	832 113
		TPA 200/10	832 111	TPA 300/10	832 114
		TPA 200/15	832 112	TPA 300/15	832 115
 FXR 80 (x3)	832 106	FXR 200 (x3)	833 650	FXR 300 (x3)	833 642
 MCR 80	832 101	MCR 200	833 647	MCR 300	833 658
 CDM 80	832 105	CDM 200	833 644	CDM 300	833 618
 MCM 80	832 102	MCM 200	833 648	MCM 300	833 639
 CVR 80	832 104	CVR 200	833 646	CVR 300	833 638
 CHR 80	832 103	CHR 200	833 645	CHR 300	833 637
		CHM 200	834 084	CHM 300	834 085
		TER 200	834 083	TER 300	834 136
		THR 200	833 161	THR 300	833 162
				TRP 300/200	832 004
		BFR 200	834 137	BFR 300	834 135
		BRM 200	833 649	BRM 300	833 640
		GER 200	832 005	GER 300	833 641

CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

■ Gamme circulaire Ø 100 mm



Transformation d'un conduit rectangulaire en conduit circulaire, grâce aux accessoires suivants :

- MCM 80 : de 40 x 110 mm à Ø 80 mm
- MCM 200 : de 55 x 110 mm à Ø 100 mm
- MCM 300 : de 55 x 220 mm à Ø 125 mm
- CDM 80 : de 40 x 110 mm à Ø 80 mm
- CDM 200 : de 55 x 110 mm à Ø 100 mm
- CDM 300 : de 55 x 220 mm à Ø 125 mm

Gaines et Accessoires Conduits



Tube circulaire Long. 1,5m **TPC**



Fixation pour conduit TPC (colisage 3 pièces) **FXC**



Tube circulaire souple. Long. 50 cm **TFC**



Manchon circulaire **MCC**



Manchon circulaire Ø 80 **MRT P**



Coude circulaire 90° **CDC**



Y de dérivation Ø 125 / Ø 80 - Ø 80 **DERIV**



Réduction multi diamètres de 100 à 130 mm **RMC**



Réduction **RED P**



Clapet anti-retour multi diamètres Ø 120-130 / Ø 125-110 **CM 130**



Réduction plate Ø 100/80 **RP 100/80**



Bride murale circulaire **BMC**



Bride murale mixte **BMM**



Volet de surpression circulaire **PEC**



Grille extérieure **GER 200**

CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

Ø 100 mm

	Référence	Code
	TPC 200	833 651
	TFC 200	833 165
	FXC 200 (x3)	833 657
	MCC 200	833 653
	MRT 80 P	867 682
	DERIV 125/80/80	862 016
	CDC 200	833 652
	RMC 200	833 655
	RED 100/80 P	860 407
	RED 125/100 P	860 408
	RED 150/125 P	860 409
	RED 160/125 P	863 015
	RED 200/160 P	863 016
	CM 130	860 092
	RP 100/80	833 160
	BMC 200	833 654
	BMM 200	833 649
	PEC 200	833 656
	PEC 300 (Ø 125)	833 659
	GER 200	832 005

■ Extraction sur plan de cuisson



■ Extraction en salle de bains

