

FICHE TECHNIQUE

DECOR DESIGN



DECOR DESIGN

Aérateur design extra-plat





LES PLUS

5 ARE

- Economique
- Esthétique
- Faible consommation
- Extra-plat
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou plafond
- Garantie 5 ans

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

✓ GAMME

- CZ : clapet anti-retour
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour

DESCRIPTION

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C





CARACTERISTIQUES GENERALES


DECOR DESIGN	100 CZ	100 CRZ	100 CHZ	200 CZ	200 CRZ	200 CHZ	300 CZ	300 CRZ	300 CHZ
Code	401 446	401 447	401 448	401 450	401 451	401 452	401 453	401 454	401 455
Débit (m³/h)	80	80	80	163	163	163	250	250	250
Temporisation réglable		•	•		•	•		•	•
Hygrostat réglable			•			•			•
Clapet anti-retour	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance maxi (W)	10,7	10,7	10,7	19,7	19,7	19,7	25	25	25
Niveau sonore (dB(A))*	33	33	33	39	39	39	40	40	40
Classe d'isolation	II								
Indice de protection	IP x4								
Poids (kg)	0,55	0,55	0,55	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50	1,50

 $^{^{\}star}$ Niveau de pression sonore mesurée à 3 m en champ libre

DECOR DESIGN

Aérateur design extra-plat

✓ DIMENSIONS (MM)



Туре	Α	В	C	Ø (mm)
100	159	111	85	98
200	180	131	84	118
300	200	162	104	148/152

✓ COURBES AERAULIQUES

