



FICHE TECHNIQUE

Diffuseurs circulaires a jet réglable DCID & DCID/P





Les diffuseurs DCID sont des diffuseurs circulaires de plafond en tôle d'aluminium peint, ils peuvent être utilisés dans les installations de chauffage, ou de refroidissement des locaux.

Le cône de diffusion est réglable par l'intermédiaire d'une vis centrale de réglage.

Ces diffuseurs ont une finition peinture laquée blanc RAL 9010


GAMME

- DCID : Diffuseur circulaire traditionnel.
- DCID/P : Diffuseur spécial faux plafond pour dalle standard 600x600 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DCID	CODE	DCID/P	CODE	CONFORT*		TERTIAIRE*		INDUSTRIE*	
				Débit NR 25 (m ³ /h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 25 (m ³ /h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 25 (m ³ /h)	Portée moy. Lt (m)
DCID B 160	850564	DCID/P B 160	850565	160	1,1	280	1,9	380	2,8
DCID B 200	850566	DCID/P B 200	850567	300	1,6	500	2,7	700	3,5
DCID B 250	850568	DCID/P B 250	850569	440	2	730	3,2	1050	4,3
DCID B 315	850570	DCID/P B 315	850571	600	2,3	1000	3,7	1500	5,4

* Lt : Portée moyenne en mètres - NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)





DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)						
	∅	A	B	C	D	E	F
DCID B 160	160	288	157	280	335	105	45
DCID/P B 160	160	288	157	280	596	105	45
DCID 200	200	370	198	360	423	118	48
DCID/P B 200	200	370	198	360	596	118	48
DCID B 250	250	461	248	445	517	130	48
DCID/P B 250	250	461	248	445	596	130	48
DCID B 315	315	512	313	504	561	145	48
DCID/P B 315	315	512	313	504	596	145	48



EXEMPLES DE MONTAGE



ACCESSOIRES

REGISTRES



REGISTRE		
REGISTRE DCI	Code	Ø
REGISTRE DCI 160	854121	160
REGISTRE DCI 200	854122	200
REGISTRE DCI 250	854123	250
REGISTRE DCI 315	854124	315

PLÉNUMS



PLÉNUM ISOLÉE RACCORD AXIAL		
PLÉNUM ISOLÉE	Code	Ø
PLENUM DCI 160 LI	850073	160
PLENUM DCI 200 LI	850074	200
PLENUM DCI 250 LI	850180	250
PLENUM DCI 315 LI	850075	315

KITS DE MONTAGE



KIT DE MONTAGE		
KIT DE MONTAGE	Code	Ø
KIT MONT. DCI/P 100/160	850328	160
KIT MONT. DCI/P 200/250	850329	200 & 250
KIT MONT. DCI/P315	850331	315



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

Rev. 03/01/24

