

Socle d'entrée pour colonnes et mini colonnes à 1 face Simon Cima

REF 52551803-038



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

La forme de la plinthe permet l'intégration de la mini colonne avec les goulottes de sol de 85 x 18 mm.

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plinthe

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

PRISE DE TERRE

< 0.05 Ohms

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

1 face

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

70 x 32 mm

PROFONDEUR (MM)

27

DIMENSIONS (MM)

160 x 120 x 27

INSTALLATION ET MAINTENANCE

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION AU SOL

4

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.127KGM

POIDS BRUT

0.127KGM

PRODUIT EAN

8421053094587

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

165MMT

LARGEUR EMBALLAGE

130MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

150MMT

VOLUME EMBALLAGE

3341250MMQ

POIDS NET

0.127KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053094587