simon

Couvercle avec indicateur de tension 1 élément blanche Simon K45

REF KL05/9



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Plaque avec indicateur de tension et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE CE RAL 9003 ΙP IP20 TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C) +60º C PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 60º C **VERSION** Single PROFONDEUR (MM) 40 mm **DIMENSIONS (MM)** 45 x 45 x 40

INSTALLATION ET MAINTENANCE



simon

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 61.000-3-3:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET



simon

0.036	KGM

POIDS BRUT

0.036 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

88 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

123 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

136 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064 MMQ

POIDS NET

0.36 KGM

POIDS BRUT

0.37 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436035522

