

Plaque d'entrée de goulotte 20x30 mm pour 1 élément graphite Simon K45

REF K21/14



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La goulotte 20x30 mm n'est pas incluse.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour entrée de goulotte 20x30 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage, combinaison de câblage isolé et conduit ou gaine de câble

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

8,5 mm

DIMENSIONS (MM)

45 x 45 x 8,5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.01 KGM

POIDS BRUT

0.01 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

81 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

92 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

162 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1207224 MMQ

POIDS NET

0.2 KGM

POIDS BRUT

0.2 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436036727