

## Support de fixation mural individuel pour profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45

REF KSF4



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45 et Profilé aluminium Ofiblock Line

#### REMARQUES

Nécessite 2 unités pour une fixation correcte.

#### FINITION

Acier galvanisé

#### MATÉRIAU

Métal

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation mural individuel.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MΩm à 500 V

### IP

IP4X

### LINKABLE

Non

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### PROFONDEUR (MM)

3

### DIMENSIONS (MM)

50 x 34 x 3

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

#### VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté)

#### TYPE DE FIXATION

Par la fixation du support à l'aide de vis, puis par l'intermédiaire du rail DIN arrière sur le profilé Ofiblock.

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

54432MMQ

#### POIDS NET

0.015KGM

#### POIDS BRUT

0.015KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

72MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320MMQ

POIDS NET

0.15KGM

POIDS BRUT

0.15KGM

EMBALLAGE EAN

8426436040199