

Détrompeur rouge Simon K45

REF AC33/6



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Prise de courant Simon K45 avec obturateur de sécurité

REMARQUES

Protège la ligne de l'onduleur pour une connexion spécifique d'équipement informatique.

FINITION

Rouge

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détrompeur

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

3002

FORMAT

Prise française , Schuko

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

23 mm

DIMENSIONS (MM)

19 x 27 x 23

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

22750 MMQ

POIDS NET

0.001 KGM

POIDS BRUT

0.001 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

65 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

70 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

100 MMT

VOLUME EMBALLAGE

455000 MMQ

POIDS NET

0.02 KGM

POIDS BRUT

0.04 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436018372