

Goulotte en PVC de 2m, 130x55mm avec 2 compartiments pour les fonctions K45 couleur blanc

REF TK12102/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

7

RAL

9003

IP
IP4X

PROFONDEUR (MM)
55 mm

DIMENSIONS (MM)
130 x 55 x 2000mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
1.625 KGM

POIDS BRUT
1.625 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
12

HAUTEUR EMBALLAGE
190 MMT

LARGEUR EMBALLAGE
157 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE
2020 MMT

VOLUME EMBALLAGE
60256600 MMQ

POIDS NET
19.5 KGM

POIDS BRUT
19.5 KGM

EMBALLAGE EAN
8426436028005