

Accessoire de dérivation en T vers goulotte en aluminium 160x55mm

REF TKA106212/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9006

IP

IP4X

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.025 KGM

POIDS BRUT

0.025 KGM

PRODUIT EAN

8426436043626

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

240 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

160 MMT

VOLUME EMBALLAGE

768000 MMQ

POIDS NET

0.025 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436043626