

Cordon électrique 2 mètres avec connexion rapide IEC320 femelle et fiche mâle CEE Simon Câblage électrique

REF KTL8/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU D'ISOLATION DU CÂBLAGE

PVC (chlorure de polyvinyle)

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cordon de raccordement de 2 mètres

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

TYPE DE CONNECTEUR

Air

EXTRÉMITÉ DU CÂBLAGE A

Connecteur C13 femelle IEC320

EXTRÉMITÉ DU CÂBLAGE B

Prise mâle schuko

INTENSITÉ (A)

10 A

IP

IP20

NOMBRE DE PÔLES

3

FIXATION DE LA DÉCHARGE DE TENSION

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

IEC320 Femelle-Schuko Mâle

TENSION (V~)

250 V~

LONGUEUR DU CÂBLAGE (M)

2 metros

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

IEC 60320

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

1650000 MMQ

POIDS NET

0.23 KGM

POIDS BRUT

0.23 KGM

PRODUIT EAN

8426436039858

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

220 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

150 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1650000 MMQ

POIDS NET

0.23 KGM

POIDS BRUT

0.23 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436039858