

Module pour 1 connecteur RJ45 R&M® en plaque inclinée voix et données

REF MD54



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS

Série Classique Cat5e (R925371, R925370), série Star Cat6 (R302373, R302372) et série Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R & M® (Reichle de Massari®).

FORMAT

RJ45

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

CONNECTEUR RJ45

Non inclus dans le module MD

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Connecteurs RJ45 R&M®

TYPE DE CLIPSAGE

Connecteurs RJ45 R&M®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

PROFONDEUR (MM)

10

DIMENSIONS (MM)

32 x 20 x 10

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3MMQ

POIDS NET

0.002KGM

POIDS BRUT

0.002KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

50

HAUTEUR EMBALLAGE

72MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320MMQ

POIDS NET

0.1KGM

POIDS BRUT

0.1KGM

EMBALLAGE EAN

8426436037885