

Goulotte PVC 2m et 160x55mm pour 4 séparations

REF TS16055/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

7

RAL

9003

IP
IP4X

DIMENSIONS (MM)
160x55x2000

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
2.375 KGM

POIDS BRUT
2.375 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
12

HAUTEUR EMBALLAGE

2018 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

178 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

231 MMT

VOLUME EMBALLAGE

82976124 MMQ

POIDS NET

28.5 KGM

POIDS BRUT

28.5 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436048690