

Connecteur SUB-D25 (port parallèle) femelle avec plaque graphite Simon K45

REF K104A/14



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

FINITION

Graphite

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONTACTS

25

NOMBRE DE CÂBLES

25

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Sub-D25

IP

20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

HAUTEUR PRODUIT

70 MMT

LARGEUR PRODUIT

93 MMT

PROFONDEUR PRODUIT

140 MMT

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.038 KGM

POIDS BRUT

0.038 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

911.4 MMQ

POIDS NET

0.19 KGM

POIDS BRUT

0.2 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436045439