

## Plaque avec entrées combinées de câble électrique et voix / données / multimédia pour 1 élément blanche Simon K45

REF K20/9



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

#### REMARQUES

Comprend 2 sections pré-perforées de 13 mm de diamètre (pour insérer 3 conducteurs de 2,5 mm) et 4 sections pré-perforées de 6 mm de diamètre (pour insérer un câblage voix / données et multimédia). Les sections pré-perforées comprennent des dispositifs de retenue pour empêcher les câbles de se déconnecter

lorsqu'ils sont tirés de l'autre extrémité de l'installation.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque avec entrée de câblage électrique et voix et données / multimédia combinées

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

9003

#### DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage par goulotte et gaine de câble 20x30

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

8,5 mm

#### DIMENSIONS (MM)

45 x 45 x 8,5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

#### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

### POIDS NET

0.011 KGM

### POIDS BRUT

0.011 KGM

### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

### HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

### LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

### PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

### VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

### POIDS NET

0.22 KGM

### POIDS BRUT

0.22 KGM

### EMBALLAGE EAN

8426436036673