

## Support de fixation individuel avec aimant pour profilé aluminium Ofiblock plus et Ofiblock Compact Simon K45

REF KSF6



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

#### FINITION

Acier galvanisé

#### MATÉRIAU

Métal

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation individuel sur la magnétisation et manuel d'installation.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

### IP

IP4X

### LINKABLE

Non

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### TYPE D'AIMANT

neodymium

### PROFONDEUR (MM)

15

### DIMENSIONS (MM)

70 x 31 x 15

POIDS (KG)

0.0125

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En connectant le support par le rail DIN arrière sur le profil Ofiblock et en le fixant ensuite sur la surface métallique.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3MMQ

POIDS NET

0.065KGM

POIDS BRUT

0.065KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

2

HAUTEUR EMBALLAGE

72MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320MMQ

POIDS NET

0.13KGM

POIDS BRUT

0.13KGM

EMBALLAGE EAN

8426436049482