


Goulotte en aluminium de 2m, 70x50mm avec 1 compartiment pour les fonctions K45

REF TK11071/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

9

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

50 mm

DIMENSIONS (MM)

70x50x2000

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Aucun outil nécessaire

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.138 KGM

PRODUIT EAN

8421053264195

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

16

HAUTEUR EMBALLAGE

179 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

169 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

2020 MMT

VOLUME EMBALLAGE

61107020 MMQ

POIDS NET

18.208 KGM

POIDS BRUT

18.208 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436027831