


Goulotte en aluminium de 2m, 90x55mm avec 1 compartiment pour les fonctions K45

REF TK11081/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

9

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

55 mm

DIMENSIONS (MM)

90x55x2000

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Aucun outil nécessaire

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.316 KGM

PRODUIT EAN
8421053264201

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
12

HAUTEUR EMBALLAGE
125 MMT

LARGEUR EMBALLAGE
275 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE
2020 MMT

VOLUME EMBALLAGE
69437500 MMQ

POIDS NET
15.792 KGM

EMBALLAGE EAN
8426436043374