

Accessoire universel (angle plat et dérivation) 70x50mm en acier inoxydable

REF TKA101307/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

INFORMATIONS TECHNIQUES

IP

IP4X

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

4061250 MMQ

POIDS NET

0.345 KGM

POIDS BRUT

0.345 KGM

PRODUIT EAN

8426436035508

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

95 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

190 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

225 MMT

VOLUME EMBALLAGE

4061250 MMQ

POIDS NET

0.345 KGM

POIDS BRUT

1.85 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436035508