

Accessoire d'angle externe variable pour goulotte en aluminium 160x55mm

REF TKA1605506/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9006

IP
IP4X

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

1207224 MMQ

POIDS NET

0.135 KGM

POIDS BRUT

0.135 KGM

PRODUIT EAN

8426436049826

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

81 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

92 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

162 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1207224 MMQ

POIDS NET

0.135 KGM

POIDS BRUT

0.135 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436049826