

Accessoire d'angle interne variable pour goulotte en aluminium 160x55mm

REF TKA1605507/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9006

IP

IP4X

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

3993420 MMQ

POIDS NET

0.29 KGM

POIDS BRUT

0.29 KGM

PRODUIT EAN

8426436049840

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

95 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

186 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

226 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3993420 MMQ

POIDS NET

0.29 KGM

POIDS BRUT

0.29 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436049840