

Goulotte aluminium 2m et 130x55mm pour 5 séparations

REF TS13055/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

7

RAL
7035

IP
IP4X

DIMENSIONS (MM)
130x55x2000

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
1.583 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
12

HAUTEUR EMBALLAGE

176 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

175 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

2020 MMT

VOLUME EMBALLAGE

62216000 MMQ

POIDS NET

18.996 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436051539