

# Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière 1 élément pour 1 connecteur RJ45 aluminium Simon 500 Cima

REF 50000181-033



## INFORMATION DE BASE

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

### FINITION

Aluminium

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FORMAT

RJ45

### IP

IP20

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

### NOMBRE DE MODULES

1

### TYPE DE PLAQUE

Angled

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque des voix et données

### CONNECTEUR RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Correspondant au module combiné MD

### TYPE DE CLIPSAGE

Correspondant au module combiné MD

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

21

#### DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 21

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.013KGM

#### POIDS BRUT

0.013KGM

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

#### HAUTEUR EMBALLAGE

88MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

1223MMT

#### PROFONDEUR EMBALLAGE

126MMT

#### VOLUME EMBALLAGE

13.561DMQ

#### POIDS NET

0.26KGM

#### POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053095171