

Détrompeur de la Prise double rouge Simon 500 Cima

REF 50000803-039



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Détrompeur de la double prise Simon 500 Cima

REMARQUES

Cet article est uniquement compatible avec les doubles prises avec broches de sécurité

FINITION

Rouge

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détrompeur

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

3002

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

2 éléments

PROFONDEUR (MM)

23.3

DIMENSIONS (MM)

30 x 17,3 x 23,3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour la combinaison des doubles prises encastrées ou montées en saillie

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le boîtier de la double prise prévue à cet effet (aucun outil de fixation nécessaire)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.001KGM

POIDS BRUT

0.001KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

23MMT

LARGEUR EMBALLAGE

57MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

84MMT

VOLUME EMBALLAGE

110.124CMQ

POIDS NET

0.02KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053099186