

Plaque d'adaptation individuelle pour solutions Simon k45 aluminium Simon 500 Cima

REF 50012088-033



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon K45

REMARQUES

Cet article peut être utilisé pour adapter pratiquement toutes les solutions de la gamme Simon K45. Nous suggérons de rechercher dans le catalogue de produits de la gamme Simon 500 Cima la référence de la gamme k45 à installer.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque d'adaptation pour mécanismes Simon K45 à 1 élément

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

3 Couleurs : Blanc, Graphite et Aluminium

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

NOMBRE DE MODULES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

1 élément

PROFONDEUR (MM)

10.7

DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 10,7

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation en saillie ou encastrée

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le boîtier sélectionné (aucun outil requis pour la fixation)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

HAUTEUR PRODUIT

0MMT

LARGEUR PRODUIT

0MMT

PROFONDEUR PRODUIT

0MMT

VOLUME PRODUIT

0MMQ

POIDS NET

0.01KGM

POIDS BRUT

0.01KGM

PRODUIT EAN

8421053254745

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

70MMT

LARGEUR EMBALLAGE

93MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140MMT

VOLUME EMBALLAGE

260400MMQ

POIDS NET

0.1KGM

POIDS BRUT

0.105KGM

EMBALLAGE EAN

8421053095751