

Boîte murale encastrable pour 6 modules doubles Simon 500 Cima

REF 51000116-036



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

REMARQUES

Les supports de cadre comprennent des parties pouvant être reliées qui forment des blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour faciliter la maintenance.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

4

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

4

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le rail inséré dans le boîtier à cet effet.

IP

IP40

NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

Rail dédié dans la structure de la boîte

NOMBRE DE MODULES

12

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

170 x 397 mm

VERSION

6 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

57

DIMENSIONS (MM)

415 x 170 x 67

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima (fourni avec le cadre)

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses dans l'enclos, en combinaison avec des agrégats, des liants, des additifs, etc.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

2.423KGM

POIDS BRUT

2.423KGM

PRODUIT EAN

8421053099407

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

69MMT

LARGEUR EMBALLAGE

188MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

415MMT

VOLUME EMBALLAGE

5.383DMQ

POIDS NET

2.423KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053099407