

## Adaptateur pour entrée de tube ou passe-câble 20,5 x 25,5 mm blanche Simon 500 Cima

REF 51030900-030



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtes murales en saillie Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est livrée poinçonnée avec un diamètre de 20,5 mm et pré-perforée avec un diamètre de 25,5 mm

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Adaptateur pour l'entrée d'entrée de tube ou de presse-étoupe d'un diamètre de 20,5 x 25,5 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RAL

9003

### IP

IP20

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### PROFONDEUR (MM)

16

### DIMENSIONS (MM)

62 x 39,4 x 16

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal

#### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation dans des boîtes murales en saillie

#### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

En plaçant l'adaptateur dans les fentes des entrées autour du périmètre du boîtier mural à montage en surface sélectionné (aucun outil nécessaire pour la fixation)

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### HAUTEUR PRODUIT

OMMT

#### LARGEUR PRODUIT

0MMT

PROFONDEUR PRODUIT

0MMT

VOLUME PRODUIT

0MMQ

POIDS NET

0.047KGM

POIDS BRUT

0.047KGM

PRODUIT EAN

8421053254806

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

57MMT

LARGEUR EMBALLAGE

76MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

76MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.329DMQ

POIDS NET

0.235KGM

POIDS BRUT

0.045KGM

EMBALLAGE EAN

8421053106686