

Serrure à cylindre et clé pour boîte murale en saillie ou encastrée avec couvercle Simon 500 Cima

REF 51040900-033



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtes murales Simon 500 Cima

REMARQUES

Cet article n'est pas inclus dans les boîtes murales en plastique et les cadres avec couvercle. Il doit être commandé si vous souhaitez restreindre l'accès aux connexions.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Serrure à cylindre, jeu de 2 clés et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 et 4 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

19

DIMENSIONS (MM)

Ø15,1 x 19

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation dans des boîtes murales de saillie ou encastrées avec couvercle

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le boîtier sélectionné avec couvercle. Vous devez retirer le cap du boîtier où sera placée la serrure à cylindre (aucun outil nécessaire pour la fixation).

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.04KGM

POIDS BRUT

0.04KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

57MMT

LARGEUR EMBALLAGE

76MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

76MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.329DMQ

POIDS NET

0.2KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101995