

## Cadre pour boîte de sol ajustable pour 1 module double graphite Simon 500 Cima

REF 52051801-038



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

#### REMARQUES

Les boîtes de plancher ajustables comprennent le cadre , couleur blanche. Il est recommandé de combiner ce produit avec les boîtes de sol réglables au finition graphite.

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

7021

#### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 modules doubles

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

1 module double

#### PROFONDEUR (MM)

16

#### DIMENSIONS (MM)

132 x 76 x 16

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, correspondant à l'installation de la boîte de sol

#### TYPE D'INSTALLATION

Dans le revêtement de sol et le plancher technique à travers les boîtes de sol ajustables

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### HAUTEUR PRODUIT

0MMT

#### LARGEUR PRODUIT

0MMT

#### PROFONDEUR PRODUIT

0MMT

#### VOLUME PRODUIT

0MMQ

#### POIDS NET

0.05KGM

#### POIDS BRUT

0.05KGM

#### PRODUIT EAN

8421053254813

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

#### HAUTEUR EMBALLAGE

95MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

155MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

195MMT

VOLUME EMBALLAGE

2871375MMQ

POIDS NET

0.5KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053093238