

Enjoliveur inférieur pour mini colonnes et enjoliveur inférieur et supérieur pour les colonnes avec 1 face blanche Simon 500 Cima

REF 52551801-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle inférieur

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

PRISE DE TERRE

< 0.05 Ohms

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

1 face

PROFONDEUR (MM)

60

DIMENSIONS (MM)

165 x 125 x 60

DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

165 x 125 x 60 mm

DIMENSIONS DE LA MOULURE (MM)

165 x 125 x 60 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct des deux pièces sur le profilé (aucun outil nécessaire pour la fixation)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.264KGM

POIDS BRUT

0.264KGM

PRODUIT EAN

8421053094549

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

65MMT

LARGEUR EMBALLAGE

155MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

210MMT

VOLUME EMBALLAGE

2115750MMQ

POIDS NET

0.264KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053094549