

## Connecteur horizontal VGA HD15 femelle avec plaque aluminium Simon K45

REF K100B/8



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

#### REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

#### FINITION

Aluminium

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE DE CONTACTS

15

### NOMBRE DE CÂBLES

10

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

### TYPE DE CONNECTEUR

VGA

### FORMAT

VGA

### IP

IP20

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

### TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### POIDS NET

0.035 KGM

### POIDS BRUT

0.035 KGM

### PRODUIT EAN

8426436058941

### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

50 MMT

### LARGEUR EMBALLAGE

42 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

50 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.012 HLT

POIDS NET

0.035 KGM

POIDS BRUT

0.023 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436058941