

Jeu de 2 griffes pour la fixation des profilés aluminium Ofiblock Line sur le mobilier Simon K45

REF KSF7



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Profilé aluminium Ofiblock Line Simon K45

REMARQUES

Le profil de l'unité Ofiblock Line peut être fixé quelle que soit l'épaisseur du mobilier.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Jeu de 2 griffes pour la fixation au mobilier et manuel d'installation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 10 et 50 mm

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant les vis sur les griffes et en les connectant ensuite sur le rail DIN arrière sur le profil Ofiblock Line

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

337500MMQ

POIDS NET

0.054KGM

POIDS BRUT

0.054KGM

PRODUIT EAN

8421053091982

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60MMT

LARGEUR EMBALLAGE

75MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

75MMT

VOLUME EMBALLAGE

337500MMQ

POIDS NET

0.054KGM

POIDS BRUT

0.054KGM

EMBALLAGE EAN

8421053091982