

Plaque aveugle pour 1 module double aluminium Simon 500 Cima

REF 50000800-033



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle pour 2 éléments

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 connecteur RJ45 et 1 module double

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

NOMBRE DE MODULES

2

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

1 module double

PROFONDEUR (MM)

11

DIMENSIONS (MM)

100 x 50 x 11

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation en saillie ou encastrée

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le boîtier sélectionné (aucun outil requis pour la fixation)

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.012KGM

POIDS BRUT

0.012KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

70MMT

LARGEUR EMBALLAGE

93MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064MMQ

POIDS NET

0.12KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053095782