simon

Plaque aveugle pour 1 module double graphite Simon 500 Cima

REF 50000800-038



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU



lasti	

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle pour 2 éléments

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE CE RAL 7021 **DISPONIBLE EN** Plaque pour 1 connecteur RJ45 et 1 module double ΙP IP20 TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C) +60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées NOMBRE DE MODULES 2 PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 60 ºC **VERSION** 1 module double PROFONDEUR (MM) 11





DIMENSIONS (MM)

100 x 50 x 11

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation en saillie ou encastrée

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le boîtier sélectionné (aucun outil requis pour la fixation)

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE



simon

POIDS NET 0.022KGM

POIDS BRUT 0.022KGM QUANTITÉ D'EMBALLAGE 10 HAUTEUR EMBALLAGE TMM88 LARGEUR EMBALLAGE 123MMT PROFONDEUR EMBALLAGE 136MMT **VOLUME EMBALLAGE** 1472064MMQ **POIDS NET** 0.22KGM **POIDS BRUT** 0KGM **EMBALLAGE EAN** 8421053095775

