

Sortie de fil pour installation dans un plancher technique ou un meuble graphite Simon 500 Cima

REF 52055000-038



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Permet le passage de câbles d'une section maximale de 13 mm. La surface utile pour l'alimentation du câblage est de 752 mm²

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

Ø 102 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

PROFONDEUR (MM)

43

DIMENSIONS (MM)

Ø 115

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3.2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

TYPE D'INSTALLATION

En plancher technique ou en meuble

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.092KGM

POIDS BRUT

0.092KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

112MMT

LARGEUR EMBALLAGE

117MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

269MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.525DMQ

POIDS NET

0.46KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101803