

Chargeur 1,5 A 5V CC type A port USB aluminium Simon K45

REF K126C/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage sur mur, sol, plafond et mobilier. Non compatible avec les boîtiers Simon 500 Cima (pour cela, utilisez la référence 2701097-030 et l'adaptateur S27 à Simon 500 Cima, réf. 50011088-030)

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Chargeur USB, plaque et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

NOMBRE DE CÂBLES

2

RAL

9006

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,0 à 2,5 mm

FORMAT

USB A

IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

40

DIMENSIONS (MM)

22,5 x 45

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

8 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel et spécifique Simon K45.

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE 20315-1-1:2009 + 20315-1-2:2009 + NF C-61314:2008 + A1:2010

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.045 KGM

POIDS BRUT

0.045 KGM

PRODUIT EAN

8421053195055

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

42 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

50 MMT

VOLUME EMBALLAGE

105000 MMQ

POIDS NET

0.045 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053195055