

Couvercle latéral avec accès direct pour 1 connecteur 3 pôles pour profils en aluminium Ofiblock Compact-Line gris clair Simon K45

REF KCFC03/24



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL
7035

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

IP
IP4X

PROFONDEUR (MM)
3 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

ENTRETIEN
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
0.006 KGM

POIDS BRUT
0.006 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

57 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

76 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

76 MMT

VOLUME EMBALLAGE

329232 MMQ

POIDS NET

0.12 KGM

POIDS BRUT

0.16 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053290323