

Couvercle latéral avec accès direct pour câble combiné RJ45 et pour 4 câbles individuels pour profils en aluminium Ofiblock Compact gris clair Simon K45

REF KCFC06/24



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL
7035

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

IP
IP4X

PROFONDEUR (MM)
3 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

ENTRETIEN
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
0.009 KGM

POIDS BRUT
0.009 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

POIDS NET

0.18 KGM

POIDS BRUT

0.258 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053290354