

## Profil en aluminium Ofiblock Compact avec 2 éléments blanc Simon K45

REF KFC202/9



### INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

### INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

#### IP

IP4X

#### PROFONDEUR (MM)

54 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

#### OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.207 KGM

POIDS BRUT

0.207 KGM

PRODUIT EAN

8421053303702

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

59.5 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

183 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

54.5 MMT

VOLUME EMBALLAGE

593423.25 MMQ

POIDS NET

0.207 KGM

POIDS BRUT

0.237 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053303702