

Profil en aluminium Ofiblock Line avec 4 éléments et 4 accès de câblage arrière graphite Simon K45

REF KFC234/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

7021

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

54 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.25 KGM

POIDS BRUT

0.26 KGM

PRODUIT EAN

8421053305683

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

59.5 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

228 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

54.5 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.739 MMQ

POIDS NET

0.25 KGM

POIDS BRUT

0.548 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053305683