

Ofiblock Compact profilé en aluminium pour 2 éléments blanc Simon K45

REF KFC202C06/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 135

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.207 KGM

POIDS BRUT

0.237 KGM

PRODUIT EAN

8421053322642

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

59.5 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

183 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

54.5 MMT

VOLUME EMBALLAGE

593423.25 MMQ

POIDS NET

0.207 KGM

POIDS BRUT

0.237 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053322659