



# EMETTEUR MBUS FILAIRE INDUCTIF CLIPSABLE POUR COMPTEUR D'EAU WOLTMANN

Tête MBUS filaire à clipser directement sur le cadran du compteur d'eau Woltmann Ref.1738 et 1739. Programmation possible par smartphone fonction NFC avec l'application IWM Config, compatible tous DN. Batterie rechargeable à partir du réseau MBUS.

Technologie insensible aux vibrations et aux fraudes magnétiques.





**Dimensions:** Pour compteurs d'eau Woltmann Calibre 50 à 200

Raccordement: A emboiter directement sur le cadran

**Température Mini :** +1°C **Température Maxi :** +55°C **Indice de protection :** IP68

Caractéristiques: Programmable avec smartphone NFC

Transmission de données par câble 1.5m

Alarmes module enlevé, fraude magnétique, flux inverse

et détection de fuite

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail: info@sferaco.fr E-mail: info@sferaco.fr

Date: 11/20 Rev.0
Page 1 sur 3



# EMETTEUR MBUS FILAIRE INDUCTIF CLIPSABLE POUR COMPTEUR D'EAU WOLTMANN

### **CARACTERISTIQUES:**

- Pour compteurs Woltmann Ref.1738 et 1739
- Transmission de données par câble longueur 1.5 mètres
- Batterie rechargeable à partir du réseau MBUS
- · Configuration par smartphone avec l'application NFC IWM Config
- Protection antifraude magnétique
- · Alarmes : module enlevé, fraude magnétique, flux inverse et détection de fuite
- · Module clipsable directement sur le compteur
- Indice de protection IP68

#### **UTILISATION:**

- Réseaux de distribution d'eau
- Température mini et maxi admissible Ts: +1°C à + 55°C

#### **GAMME:**

Emetteur MBUS filaire inductif avec câble longueur 1.5 mètres pour compteurs Woltmann 1738-1739 Ref.1749064

## **DONNEES TECHNIQUES:**


Données	Ref. 1749064
Protocole	MBUS EN 13757-2/3
Câble	1.5 mètres
Sensibilité	10 litres jusqu'au DN125 ou 100 litres à partir du DN150
Poids	151 gr
Dimension ( I x p x h )	100 x 100 x 25 mm
Indice de protection	IP68

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el: 04.74.94.15.90 \quad Fax: 04.74.95.62.08 \quad Internet: \underline{www.sferaco.fr} \qquad E-mail: \underline{info@sferaco.fr}$ 



# EMETTEUR MBUS FILAIRE INDUCTIF CLIPSABLE POUR COMPTEUR D'EAU WOLTMANN

### **MISE EN PLACE:**



## **NORMALISATIONS:**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Produits exclus de la directive (article 1, § 2b)
- Transmission MBUS selon le protocole MBUS EN13757-2/3

PRECONISATIONS: Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el: 04.74.94.15.90 \quad Fax: 04.74.95.62.08 \quad Internet: \underline{www.sferaco.fr} \qquad E-mail: \underline{info@sferaco.fr}$