

## **ROBINET MACHINE A LAVER MODELE LOURD ACS 4MS CHROME**

Robinet machine à laver laiton chromé 4MS, modèle lourd.

Ouverture et fermeture progressive.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



**Dimensions :** DN1/2"-3/4"  
**Raccordement :** Mâle BSP  
**Température Mini :** +0°C  
**Température Maxi :** +90°C  
**Pression Maxi :** 10 Bars  
**Caractéristiques :** Pour machine à laver  
Modèle lourd  
Volant zamac chromé

**Matière :** Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé

## **ROBINET MACHINE A LAVER MODELE LOURD ACS 4MS CHROME**

### **CARACTERISTIQUES :**

- Pour machines à laver

### **UTILISATION :**

- Réseau de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars


### **GAMME :**



- Robinet machine à laver chromé mâle / mâle modèle lourd **Ref. 1332 DN 1/2"-3/4"**

## **ROBINET MACHINE A LAVER MODELE LOURD ACS 4MS CHROME**

**NOMENCLATURE :**



Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé
2	Axe	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164
3	Volant	Zamac chromé
4	Vis	Acier Cl. 4.8 DIN 7985 CR3
5	Bouchon	ABS

## **ROBINET MACHINE A LAVER MODELE LOURD ACS 4MS CHROME**

**DIMENSIONS (en mm) :**



Ref.	DN	Poids (Kg)
1332004	1/2"-3/4"	0.22

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2b )
- Attestation de conformité sanitaire : **A.C.S. N° 23 ACC LY 526**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.  
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.