



## M18 HSFSM-122

## M18™DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

- Nettoie les bouchons dans les tuyaux de 32 mm (1 ¼") à 110 mm (4"), jusqu'à 23m de longueur
- Vitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau
- Embrayage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocage
- Flexible de 8 mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s'adapter et s'utiliser avec les têtes les plus courantes du marché
- Pédale électronique et frein de tambour intégré qui ralentit électroniquement le tambour pour plus de contrôle et de sécurité
- Roue et poignée télescopique pour un transport plus facile
- Meilleure durabilité avec cadre extérieur métallique et facilité de réparation des flexibles
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinie la technologie sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™ délivrent une puissance, autonomie et durabilité.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™







Vitesse à vide (tr/min)	600 - 2200
câble (mm)	8
Longueur câble (m)	23
Ø tuyau (mm)	32 - 110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.52 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	2 x M18 FB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933499309